


Dichtung: Nitril-Kautschuk schwarz / weiß
Viton Dichtung bei V4A

Seal: Nitrile rubber black / white
Fluoro rubber - Stainless steel



Aluminium light alloy	Messing copper alloy	Edestahl stainless steel
--------------------------	-------------------------	-----------------------------

Storz Size	KA (mm) Lug	D (mm) Diameter	L (mm) Length	Weight (kg)	Bemerkung Remark	Ident-No.	Euro
25-D	31	15/13	55	0,09	Sägezahn	12-031013-10	
		15	60	0,27		12-031013-30	
		21/19	55	0,10	Sägezahn	12-031019-10	
		21/19	55	0,09	1 Rille / 1 groove	12-031019-18	
		21/19	60	0,28	Sägezahn	12-031019-30	
		21/19	55	0,26	Sägezahn	12-031019-43	
		25	53	0,09	DIN 14 301	12-031025-10	
		25	53	0,28		12-031025-30	
		25	53	0,26		12-031025-43	
45	59	45	75	0,28		11-059045-15	
52-C	66	40	70	0,37	Schweizer Norm	11-066040-15	
		42	55	0,33	DIN 14 332	11-066042-15	
		42	55	0,94		11-066042-35	
		45	70	0,36	Italien. Norm	11-066045-15	
		52	55	0,33	DIN 14 302	11-066052-15	
		52	55	0,31	gegossen / cast *	11-066052-25	
		52	75	0,96	DIN 86 202	11-066052-35	
		52	90	0,95		12-066052-43	
		55	70	0,36	Schweizer Norm	11-066055-15	
65	81	52	60	0,44		11-081052-15	
		65	60	0,43		11-081065-15	
		75	65	0,46		11-081075-15	
75-B	89	65	85	0,57		11-089065-15	
		70	75	0,58	Italien. Norm	11-089070-15	
		75	60	0,55	DIN 14 303	11-089075-15	
		75	60	0,51	gegossen / cast *	11-089075-25	
		75	85	1,65	DIN 86 203	11-089075-35	
		75	105	1,79		12-089075-43	
		75	80	0,57	Schweizer Norm	11-089075-19	
100	115	100	85	0,99		11-115100-15	
110-A	133	100	110	1,48		11-133100-10	
		110	110	1,37		11-133110-10	



TUBORRACHIA
ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.

Contribuinte N.º 502 547 294
Sociedade, por Quotas - Capital Social 49.880 Euros
Registado na C. R. C. de Loures sob o N.º 08511

Dichtung: Nitril-Kautschuk schwarz / weiß

Seal: Nitrile rubber black / white



Aluminium light alloy	Messing copper alloy	Edeleleht stainless steel
--------------------------	-------------------------	------------------------------

Storz Size	KA (mm) Lug	D (mm) Diameter	L (mm) Length	Weight (kg)	Bemerkung Remark	Ident-No.	Euro
52-C	66	19	90	0,37	50° gekrümmt	11-066019-19	
		25	95	0,41	50° gekrümmt	11-066025-19	
		25	95	1,04	50° gekrümmt	11-066025-39	

für formstabile Gummischläuche S 25 – S 32 mm I.W.

for sturdy rubber hoses of nominal sizes 25 to 32 mm



Aluminium light alloy	Messing copper alloy	Edeleleht stainless steel
--------------------------	-------------------------	------------------------------

Storz Size	KA (mm) Lug	Schlauch-Innen-Ø hose inside Ø	Weight (kg)	Bemerkung Remark	Ident-No.	Euro
52-C	66	S 25 x 6	0,59		11-566025-15	
		S 25 x 6	0,60	mit Verriegelung with locking device	11-566025-19	
		S 28 x 8	0,56	DIN 14 330	11-566028-15	
		S 28 x 8	0,57	mit Verriegelung with locking device	11-566028-19	
		S 32 x 8	0,54	DIN 14 330	11-566032-15	
		S 32 x 8	0,55	mit Verriegelung with locking device	11-566032-19	



TUBORRACHIA
ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.


Contribuinte N.º 502 547 294
Sociedade por Quotas - Capital Social 49.880 Euros
Registado na C. R. C. de Loures sob o N.º 08511

Dichtung: Nitril-Kautschuk schwarz / weiß
Viton Dichtung bei V4A

Seal: Nitrile rubber black / white
Fluoro rubber - Stainless steel

Gewinde - thread: **DIN ISO 228**

Aluminium light alloy	Messing copper alloy	Edelstahl stainless steel
--------------------------	-------------------------	------------------------------



Storz Size	KA (mm) Lug	Innengewinde Female thread	Weight (kg)	Bemerkung Remark	Ident-No.	Euro
25-D	31	1/2"	0,08		21-031050-10	
		1/2"	0,25		21-031050-30	
		1/2"	0,27		21-031050-43	
		3/4"	0,08		21-031075-10	
		3/4"	0,23		21-031075-30	
		3/4"	0,25		21-031075-43	
		1"	0,08	DIN 14 306	21-031100-10	
		1"	0,23		21-031100-30	
		1"	0,21		21-031100-43	
		1 1/4"	0,09		21-031125-10	
32	44	1"	0,16		21-044100-10	
		1"	0,45		21-044100-30	
		1 1/4"	0,14		21-044125-10	
		1 1/4"	0,39		21-044125-30	
38	51	1"	0,15		21-051100-10	
		1"	0,44		21-051100-30	
		1 1/4"	0,17		21-051125-10	
		1 1/4"	0,51		21-051125-30	
		1 1/4"	0,52		21-051125-43	
		1 1/2"	0,15		21-051150-10	
		1 1/2"	0,44		21-051150-30	
		1 1/2"	0,47		21-051150-43	
		2"	0,18		21-051200-10	
2"	0,53		21-051200-30			
45	59	1 1/2"	0,25		21-059150-15	
		2"	0,24		21-059200-15	
52-C	66	3/4"	0,29		21-066075-15	
		3/4"	0,88		21-066075-43	
		1"	0,28		21-066100-15	
		1"	1,11		21-066100-30	
		1"	1,08		21-066100-43	



TUBORRACHIA
ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.

Contribuinte N.º 502 547 294
Socied. por Quotas • Capital Social 49.880 Euros
Registado na C. R. C. de Loures sob o N.º 08511

Storz Size	KA (mm) Lug	Innengewinde Female thread	Weight (kg)	Bemerkung Remark	Ident-No.	Euro
52-C	66	1¼"	0,30		21-066125-15	
		1¼"	0,29	gegossen / cast *	21-066125-21	
		1¼"	0,91		21-066125-30	
		1¼"	1,02		21-066125-43	
		1½"	0,28		21-066150-15	
		1½"	0,26	gegossen / cast *	21-066150-21	
		1½"	1,00		21-066150-30	
		1½"	0,98		21-066150-43	
		1¾"	0,24		21-066175-15	
		2"	0,28	DIN 14 307	21-066200-15	
		2"	0,24	gegossen / cast *	21-066200-21	
		2"	0,80	DIN 86 204	21-066200-35	
		2"	0,77		21-066200-43	
		2½"	0,28		21-066250-15	
		2½"	0,90		21-066250-30	
		2½"	1,54	mit V4A - Red.stück	21-066250-43	
		65	81	1"	0,53	
1¼"	0,50				21-081125-10	
1½"	0,45				21-081150-10	
2"	0,38				21-081200-10	
2"	1,47				21-081200-30	
2"	1,31				21-081200-43	
2½"	0,38				21-081250-10	
2½"	1,12				21-081250-30	
2½"	1,02				21-081250-43	
3"	0,41				21-081300-10	
3"	1,20				21-081300-30	
75-B	89	2"	0,43		21-089200-15	
		2"	1,65		21-089200-30	
		2"	1,50		21-089200-43	
		2½"	0,42	DIN 14 308	21-089250-15	
		2½"	0,39	gegossen / cast *	21-089250-21	
		2½"	1,26	DIN 86 205	21-089250-30	
		2½"	1,51		21-089250-43	



TUBORRACHIA
ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.

Contribuinte N.º 502 547 294
Socied. por Quotas • Capital Social 49.880 Euros
Registado na C. R. C. de Loures sob o N.º 08511

Storz Size	KA (mm) Lug	Innengewinde Female thread	Weight (kg)	Bemerkung Remark	Ident-No.	Euro
75-B	89	3"	0,42		21-089300-15	
		3"	0,43	gegossen / cast *	21-089300-21	
		3"	0,49	Stahlkern inside steel	21-089300-50	
		3"	1,50		21-089300-30	
		3"	1,26		21-089300-43	
90	105	3"	0,60		21-105300-10	
100	115	4"	0,85		21-115400-10	
		4"	1,96		21-115400-30	
		4"	2,22		21-115400-43	
110-A	133	3"	1,43	mit Red.stück	21-133300-10	
		4"	1,09		21-133400-10	
		4"	0,92	gegossen / cast *	21-133400-21	
		4"	1,27	Stahlkern inside steel	21-133400-50	
		4"	1,25	Edelstahlkern inside stainless steel	21-133400-70	
		4"	3,77		21-133400-30	
		4"	3,50		21-133400-43	
		4½"	1,12	DIN 14 309	21-133450-10	
		4½"	3,40		21-133450-30	
		4½"	3,20		21-133450-43	
		5"	1,39	mit Muffe	21-133500-10	
125	148	4"	1,68		21-148400-10	
		5"	1,38		21-148500-10	
		5"	2,68		21-148500-30	
		5"	3,55		21-148500-43	
150	160	6"	1,82		21-160600-10	
		6"	5,63		21-160600-30	
		6"	5,30		21-160600-43	
165	188	6"	2,16	max. PN 10 bar	21-188600-10	
205	220	8"	3,48	max. PN 10 bar	21-220800-10	
250	278	10"	5,35	max. PN 10 bar	21-278000-10	



TUBORRACHIA
ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.

Contribuinte N.º 502 547 294
Sociedade, por Quotas • Capital Social 49.880 Euros
Registado na C. R. C. de Loures sob o N.º 08511

Dichtung: Nitril-Kautschuk schwarz / weiß
Viton Dichtung bei V4A

Seal: Nitrile rubber black / white
Fluoro rubber - Stainless steel



Aluminium light alloy	Messing copper alloy	Edelstahl stainless steel
--------------------------	-------------------------	------------------------------

Storz Size	KA (mm) Lug	Weight (kg)	Bemerkung Remark	Ident-No.	Euro
25-D	31	0,09	DIN 14 310	31-031000-10	
		0,26		31-031000-30	
		0,25		31-031000-43	
32	44	0,13		31-044000-10	
		0,37		31-044000-30	
38	51	0,17		31-051000-10	
		0,50		31-051000-30	
		0,50		31-051000-43	
45	59	0,30		31-059000-10	
52-C	66	0,38	DIN 14 311	31-066000-10	
		0,34	gegossen / cast *	31-066000-21	
		0,92	DIN 86 206	31-066000-30	
		0,88		31-066000-43	
65	81	0,46		31-081000-10	
		1,27		31-081000-30	
		1,27		31-081000-43	
75-B	89	0,56	DIN 14 312	31-089000-10	
		0,52	gegossen / cast *	31-089000-21	
		1,46	DIN 86 207	31-089000-30	
		1,34		31-089000-43	
90	105	0,82		31-105000-10	
100	115	0,96		31-115000-10	
		2,93		31-115000-30	
		2,74		31-115000-43	
110-A	133	1,34	DIN 14 313	31-133000-10	
		1,20	gegossen / cast *	31-133000-21	
		3,73		31-133000-30	
		3,65		31-133000-43	

Storz Size	KA (mm) Lug	Weight (kg)	Bemerkung Remark	Ident-No.	Euro
125	148	1,70		31-148000-10	
		4,90		31-148000-30	
		4,61		31-148000-43	
150	160	2,14		31-160000-10	
		7,60		31-160000-30	
		7,13		31-160000-43	
205	220	3,95	max. PN 10 bar	31-220000-10	
250	278	8,94	max. PN 10 bar	31-278000-10	



TUBORRACHIA
ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.

Contribuinte N.º 502 547 294
Socied. por Quotas • Capital Social 49.880 Euros
Registado na C. R. C. de Loures sob o N.º 08511



TUBORRACHIA
ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.

Contribuinte N.º 502 547 294
Socied. por Quotas • Capital Social 49.880 Euros
Registado na C. R. C. de Loures sob o N.º 08511



TUBORRACHIA
ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.

Contribuinte N.º 502 547 294
Socied. por Quotas • Capital Social 49.880 Euros
Registado na C. R. C. de Loures sob o N.º 08511