



« S10 Rock I S3

► Maat/Size/Taille/Talla/Tamanho/Größe: 36-47

NL Veiligheidsschoen laag model in waterafstotend nerfleder met stalen neus en stalen tussen zool. Voorzien van een schokdempende double density PU zool en kruipneus.

GB Safety shoe low model, cow grain leather upper, padded tongue and collar, double density PU sole, water resistant.

FR Chaussure de protection en fleur de bovin, modèle bas, imperméable, embout, semelle et demi-semelle en acier. Pourvu d'une semelle anti-choc et renfort devant PU.

ES Zapato, piel flor, negro, collarín y lengüeta acolchados, suela PU de doble densidad.

PT Sapato, pele flor, preto, colarinho e lingua acolchados, sola PU dupla densidade.

DE Halbschuh, Schaft aus Oberleder, schwarz, gepolsterte Zunge und gepolsterter Schaftrand, 2-Schichten PU-Sohle, angespritzte PU-Überkappe.



S20 Rock II S3 »

► Maat/Size/Taille/Talla/Tamanho/Größe: 36-47

NL Veiligheidsschoen hoog model in waterafstotend nerfleder met stalen neus en stalen tussen zool. Voorzien van een schokdempende double density PU zool en kruipneus.


GB Safety shoe high model, cow grain leather upper, padded tongue and collar, double density PU sole, water resistant.

FR Chaussure de protection en fleur de bovin, modèle haut, imperméable, embout, semelle et demi-semelle en acier. Pourvu d'une semelle anti-choc et renfort devant PU.

ES Bota, piel flor, negro, collarín y lengüeta acolchados, suela PU de doble densidad.

PT Bota, pele flor, preto, colarinho e lingua acolchados, sola PU dupla densidade.

DE Schnürstiefel, Schaft aus Oberleder, schwarz, gepolsterte Zunge und gepolsterter Schaftrand, 2-Schichten PU-Sohle, angespritzte PU-Überkappe.



« S30 Tornado I SIP

► Maat/Size/Taille/Talla/Tamanho/Größe: 36-47

NL Veiligheidsschoen laag model, in nerfleder met stalen neus en stalen tussen zool. Voorzien van een schokdempende double density PU zool en kruipneus.


GB Safety shoe low model, cow grain leather upper, padded collar, double density PU sole.

FR Chaussure de protection en fleur de bovin, modèle bas, embout, semelle et demi-semelle en acier. Pourvu d'une semelle anti-choc et renfort devant PU.

ES Zapato, piel flor, negro, collarín y lengüeta acolchados, suela PU de doble densidad.

PT Sapato, pele flor, preto, colarinho e lingua acolchados, sola PU dupla densidade.

DE Halbschuh, Schaft aus Oberleder, schwarz, gepolsterter Schaftrand, 2-Schichten PU-Sohle, angespritzte PU-Überkappe.



TUBOR RACHIA
ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.

Contribuinte N.º 502 547 294
Socied. por Quotas • Capital Social 49.880 Euros
Registado na C. R. C. de Loures sob o N.º 08511



« S40 Tornado II SIP


► Maat/Size/Taille/Talla/Tamanho/Größe: 36-47

- NL** Veiligheidsschoen hoog model, in nerfleder met stalen neus en stalen tussen zool. Voorzien van een schokdempende double density PU zool en kruipneus.
- GB** Safety shoe high model, cow grain leather upper, padded collar, double density PU sole.
- FR** Chaussure de protection en fleur de bovin, modèle haut, embout, semelle et demi-semelle en acier. Pourvu d'une semelle anti-choc et renfort devant PU
- ES** Bota, piel flor, negro, collarín y lengüeta acolchados, suela PU de doble densidad.
- PT** Bota, pele flor, preto, colarinho e lingua acolchados, sola PU dupla densidade.
- DE** Schnürstiefel, Schaft aus Oberleder, schwarz, gepolsterter Schafttrand, 2-Schichten PU-Sohle, angespritzte PU-Überkappe.

S130 Dart I S3 ►►

► Maat/Size/Taille/Talla/Tamanho/Größe: 36-47

- NL** Licht gewicht non metallic veiligheidsschoen laag model, waterafstotend nubuck-look leder met een hoogwaardige PU/TPU zool. De schoen is voorzien van een non-metallic tussen zool en een composite neus.
- GB** Light weight safety ankle boot low model, nubuck-look leather, PU/TPU sole with composite toecap and non-metallic midsole, water resistant.
- FR** Chaussure de protection en aspect cuir nubuck, embout en composite, Semelle en kevlar, Semelle PU/TPU selon nouveau technique resistant mieux à l'usage (moins de bulles d'air dans le materiel - Grand confort pour le poids), modèle bas.
- ES** Zapato, piel aspecto estilo nubuck, puntera de composite y plantilla no metálica, suela bi-densidad TPU/PU.
- PT** Sapato, pele sintética estilo nubuck, biquiera em composite e palmilha não metálica, sola dupla densidade TPU/PU.
- DE** Halbschuh, Schaft aus glattem Nubuklook-Leder, grau/schwarz, PU/TPU-Sohle, Composite-Kappe, "non metallic" Zwischensohle.



« S140 Dart II S3

► Maat/Size/Taille/Talla/Tamanho/Größe: 36-47

- NL** Licht gewicht non metallic veiligheidsschoen hoog model, waterafstotend nubuck-look leder met een hoogwaardige PU/TPU zool. De schoen is voorzien van een non-metallic tussen zool en een composite neus.
- GB** Light weight safety ankle boot high model, nubuck-look leather, PU/TPU sole with composite toecap and non-metallic midsole, water resistant.
- FR** Chaussure de protection en aspect cuir nubuck, embout en composite, Semelle en kevlar, Semelle PU/TPU selon nouveau technique resistant mieux à l'usage (moins de bulles d'air dans le materiel - Grand confort pour le poids), modèle haut.
- ES** Bota, piel aspecto estilo nubuck, puntera de composite y plantilla no metálica, suela bi-densidad TPU/PU.
- PT** Bota, pele sintética estilo nubuck, biquiera em composite e palmilha não metálica, sola dupla densidade TPU/PU.
- DE** Schnürstiefel, Schaft aus glattem Nubuklook-Leder, grau/schwarz, PU/TPU-Sohle mit Composite-Kappe, "non-metallic" Zwischensohle.



TUBORRACHIA
ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.

Contribuinte N.º 502 547 294
Socied. por Quotas • Capital Social 49.880 Euros
Registado na C. R. C. de Loures sob o N.º 08511



SATEXO
SAFETY FOOTWEAR

« SI50 Dakar I SIP

► Maat/Size/Taille/Talla/Tamanho/Größe: 36-47

- NL** Sportieve splitlerden veiligheidsschoen laag model met stalen neus en stalen tussen zool. Voorzien van een schokdempende double density PU zool.
- GB** Safety shoe low model, suede split leather, double density PU sole.
- FR** Chaussure de protection tout croûte de bovin bleu-gris SIP, semelle double densité PU, embout et semelle en acier, tige cuir croûte de vachette perforée.
- ES** Zapato, piel serraje afelpado, transpirable, suela inyectada PU bi-densidad.
- PT** Sapato, pele croute veludo, respirável, sola injectada PU dupla densidade.
- DE** Sportlicher Halbschuh, Schaft aus gelochtem Veloursleder, grau, 2-Schichten PU-Sohle.



SI60 Luna I S2 ►►

► Maat/Size/Taille/Talla/Tamanho/Größe: 36-47

- NL** Lichtgewicht veiligheidsschoen van wit kunstvezel, laag model voorzien van stalen neus.
- GB** Safety shoe low model, white micro fiber fabric and a white PU sole.
- FR** Chaussure de protection en matière synthétique blanc, embout en acier.
- ES** Zapato, microfibra blanca, puntera de acero, suela inyectada PU bi-densidad.
- PT** Sapato, microfibra branca, biqueira aço, sola injectada PU dupla densidade.
- DE** Halbschuh, Schaft aus Microfaser, weiss, Stahlkappe, 1-Schichten-PUR-Sohle.



SATEXO
SAFETY FOOTWEAR



« SI70 Tambora SIP

► Maat/Size/Taille/Talla/Tamanho/Größe: 36-47

- NL** Nerflederen lasschoen met klittenbandsluiting en schokdempende double density PU zool.
- GB** Welding safety shoe, cow grain leather upper with velcro fastening, double density PU sole.
- FR** Chaussure de protection de soudure Tambora, cuir cousu en fil en Kevlar, semelle en acier, embout en acier, Semelle bi-couleur noir et gris PU2D, résistent l'huile, fermeture par bande velcro, col rembourré.
- ES** Bota soldador, piel flor, hilo Kevlar, cierre velcro, suela inyectada PU bi-densidad.
- PT** Bota soldador, pele flor, costura em Kevlar, fecho velcro, sola PU dupla densidade.
- DE** Schweißer-Stiefel, Schaft aus Oberleder, schwarz, Klettverschluss, 2-Schichten PU-Sohle und angespritzte PU-Überkappe.




SATEXO
SAFETY FOOTWEAR



TUBORRACHIA
ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.

Contribuinte N.º 502 547 294
Socied. por Quotas • Capital Social 49.880 Euros
Registado na C. R. C. de Loures sob o N.º 08511



◀ S80 Concord S1

► Maat/Size/Taille/Talla/Tamanho/Größen: 36-47

- NL** Nerflederen veiligheidssandaal voorzien van stalen neus en metalen sluiting.
- GB** Sandal, buffalo leather with metal buckle fastening, double density PU sole.
- FR** Sandale de protection Concord, tige fleur de bovin aérée, semelage PU double densité, demie-semelle et embout en acier.
- ES** Sandalia, piel flor, puntera de acero, suela inyectada PU bi-densidad.
- PT** Sandália, pele flor, biquiera aço, sola injectada PU dupla-densidade.
- DE** Sandale, Schaft aus Oberleder, schwarz, Schnalleverschluss, 2-Schichten PU Sohle.



S90 Polara S3 ▶▶

► Maat/Size/Taille/Talla/Tamanho/Größe: 36-47

- NL** Winterlaars met acryl voering, in waterafstotend nerfleder met stalen neus en stalen tussen zool. Voorzien van een schokdempende double density PU zool.
- GB** Rigger boot with acrylic lining, double density PU sole, water resistant.
- FR** Botte en cuir, Polara, tige pleine fleur de buffle noire, imperméable, semelle PU double densité, doublure fourrée synthétique.
- ES** Bota, piel flor, forrado de acrílico, suela inyectada PU bi-densidad.
- PT** Bota, pele flor, forro pele acrílica, sola injectada PU dupla-densidade.
- DE** Winter-Schlupfstiefel mit Pelzfutter, Schaft aus Oberleder, schwarz, 2-Schichten PU-Sohle, angespritzte PU-Überkappe.



◀ S91 Polara S3

► Maat/Size/Taille/Talla/Tamanho/Größe: 36-47

- NL** Veiligheidslaars ongevoerd, in waterafstotend nerfleder met stalen neus en stalen tussen zool. Voorzien van een schokdempende double density PU zool.
- GB** Rigger boot without acrylic lining, double density PU sole, water resistant.
- FR** Botte en cuir, Polara, tige pleine fleur de buffle noire, imperméable, semelle PU double densité, non-fourrée synthétique.
- ES** Bota, piel flor, sin forro, suela inyectada PU bi-densidad.
- PT** Bota, pele flor, sem forro, sola injectada PU dupla-densidade.
- DE** Schlupfstiefel ohne Futter, Schaft aus Oberleder, schwarz, 2-Schichten PU-Sohle, angespritzte PU-Überkappe.



TUBORRACHIA
ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.

Contribuinte N.º 502 547 294
Socied. por Quotas • Capital Social 49.880 Euros
Registado na C. R. C. de Loures sob o N.º 08511